

NOVINKA

Svoboda bez drátů

Garrettův bezdrátový systém Z-Lynk pracuje s většinou značek detektorů kovů!

Odstřihněte šňůru svému detektoru!



Z-Lynk **výhody:**

Jednoduše rychlejší

Technologie Z-Lynk je navržena pro skoro nulové zpoždění signálu. Systém pracuje se zpožděním 17 ms a je tak 6x rychlejší než **rychlost Bluetooth!**

Jednoduše univerzální

Systém Z-Lynk umožňuje propojit většinu značek detektorů bezdrátově se sluchátky.

Rychlost obnovy signálu je skoro nulová

Z-Lynk pracuje 6x rychleji než ostatní bezdrátové audio systémy. To znamená, že uslyšíte signál nálezů přímo když je cívka nad ním. Pomáhá přesnějšímu určení cíle a jeho nalezení.

Rozšířená doba hledání na jedno nabití

Na jedno nabití můžete hledat až 30 hodin, což je dostatečné pro několikadenní hledání. K nabití modulů postačuje pouze je zapojit do USB portu - např. notebooku, automobilu nebo USB nabíječky telefonu.

2 letá záruka



Made in the USA

Bezdrátový systém Z-LYNK vám dává svobodu od propojení s vaším detektorem.



Z-Lynk Bezdrátová technologie

- Blesková rychlost s nulovým zpožděním!
- Z-Lynk pracuje jak s VLF, tak i pulsními detektory.
- Pracuje s většinou sluchátek.



Z-Lynk Bezdrátový systém

GARRETT Z-Lynk™

Bezdrátový systém



Bezdrátový systém Z-Lynk: jack 6.3mm - sada

Zahrnuje WT - 1 vysílač, WR - 1 bezdrátový přijímač s 1/4" jack (6.3mm), 1/4" audio kabel, montážní kroužek, dva USB nabíjecí kabely a přenosné pouzdro.

PN: 1627100

Vše co je nezbytné pro vytvoření bezdrátového detektoru se 6.3mm sluchátkovým konektorem.



WR-1 s konektorem 6.3mm



Bezdrátový systém Z-Lynk: AT konektor - sada

Zahrnuje WT-1 vysílač, WR-1 bezdrátový přijímač s 2-pinovým AT konektorem, 2-pinový AT audio kabel, montážní kroužek, dva USB nabíjecí kabely a přenosné pouzdro.

PN: 1627110

Vše co je nezbytné pro vytvoření bezdrátového detektoru se sluchátky řady AT.



WR-1 s konektorem AT



Z-Lynk WR-1 bezdrátový vysílač můžete snadno připnout pomocí klipu na kapsu, opasek nebo na brašnu.

Specifikace Z-Lynk

Operační frekvence: 2.4 GHz

rychlé přeladění (zabraňuje rušení s ostatními sluchátky a dalšími bezdrátovými zařízeními poblíž)

Prostředí: Vodě odolný; není určen k potápění.

WR-1 (přijímač): IP 52: chrání proti lehkému dešti.

WT-1 (vysílač): IP 64: chrání proti silnému dešti.

Speed: 17 millisecond delay

Volume: Adjustable via WR-1 unit

Battery Type: Rechargeable Lithium Ion

Battery Life: Up to 30 hours per charge

Charging: USB (cables included)

Warranty: 2 years, limited parts and labor

Operating Temperature: -20°C (-4°F) to 60°C (140°F)

Vytvořte si bezdrátovou svobodu s každým vaším detektorem.

Zaslechněte vaše cíle 6x rychleji než rychlostí Bluetooth!

Z-Lynk
WIRELESS



Příslušenství



Z-Lynk bezdrátový vysílač

Zahrnuje WT-1 vysílač, audio kabel s konektorem 6.3mm, montážní kroužek a USB nabíjecí kabel.

PN: 1627500

Umožňuje mít veškeré vaše detektory připraveny na Z-Lynk bezdrátový přenos.



Z-Lynk bezdrátový přijímač (pro sluchátka s 6.3mm jackem)

Zahrnuje WR-1 přijímač se sluchátkovým konektorem 6.3mm a USB nabíjecí kabel. PN: 1627600

Pro použití s většinou sluchátek s 6.3mm (1/4") konektorem.



Z-Lynk bezdrátový přijímač (pro sluchátka s 2-pinovým AT konektorem)

Zahrnuje WR-1 přijímač s 2-pinovým AT konektorem a USB nabíjecí kabel.

PN: 1627610

Pro použití jako náhradní nebo záložní jednotka na jakékoli Garrett AT detektor.

Z-Lynk redukce z 6.3mm konektoru na 2-pinová AT sluchátka.

PN: 1627800

Potřebné pro připojení Z-Lynk WR-1 k 2-pinovým sluchátkům používaným na AT detektorech Garrett.



Garrett Z-Lynk 6.3mm (1/4")

Audio kabel PN:1627400



Montážní kroužek

(náhradní díl) Pro instalaci modulu WT-1 na detektor.

PN: 9885100

Garrett Z-Lynk 2-Pinový AT Audio kabel

Potřebný pro použití Z-Lynk k AT detektorům Garrett.

(Zahrnuje další montážní kroužek k detektorům ATX.)

PN: 1627410



NOVINKA

MS-3 BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA



Z-Lynk
WIRELESS



Bezdrátová sluchátka Garrett MS-3 Z-Lynk

- Vestavěný přijímač Z-Lynk. High-fidelity audio.
 - Ovládání hlasitosti. Úprava úrovně signálu. Požadované nastavení a zesílení slabých signálů.
 - Pohodlný hlavový most a náušníky.
 - Skládací pro snadné skladování a přepravu.
 - Včetně USB nabíjecího kabelu.
 - Impedance: 8 ohms
 - Frekvenční rozsah: 30-18,000 Hz.
- PN: 1627710



Bezdrátová sluchátka Garrett MS-3 Z-Lynk - sada

- Zahrnuje MS-3 bezdrátová sluchátka a vysílač Z-Lynk WT-1.
 - 2-pinový (AT) audio kabel, 6,3mm (1/4") audio kabel, montážní kroužek a dva nabíjecí kabely USB.
 - *Připravený k propojení s jakýmkoliv detektorem kovů!*
- PN:1627720



Vychutnej si volnost při kopání, aniž by jsi byl svázaný se svým detektorem!

